
Gemüse-, Feld-, uns Blumen:



Garten=, Holz= Samen,



einem Sortiment neuer Getraidearten, Kartoffeln und Wein=Sorten, (außer biefen alle in die Sandelsgartnerei einschlagende Urtifet,)

in frischer, echter Qualitat, fur beigeseste Preise in Preuß. Courant, à Thaler 24 Gr., a Gr. 12 Pf., Louisd'or nach Cours, vollwichtige Ducaten à 3 Thir. 4 Gr., Wiener Banko: Noten nach Cours, rheinische Gulden in 24 Guldenfuß und hollandische Gulden à 133 Gr., Lubsches Courant Mart 12 Gr, Franken ju 100 Centimen 6 Gr., jederzeit zu bekommen find

Samenhandlung von Mantin Grasled,


Kunft: und Sandelsgartner in Quedlinburg.

Drud v. C. Dolle in Salberftabt.

Bericht zur gefälligen Beachtung:
Durch meinen diesjährigen, mit vielen neuen Species ergänzten Catalog, ben ich zu recht lebhaftem Geschäftsverkehr freundlichst überzeiche, glaube ich den geernteten Beisall auf's Noue, burch Liererung des Schönen und Guten in bildigiter Preis Notirung zu erhalten und noch zu erhöben. Mein immermehr an Ausbehnung gewinnender, is umfassenden und Guten in bildigiter Preis Notirung zu erhalten und noch zu erhöben. Mein immermehr an Ausbehnung gewinnender, is umfassenden und keinen beite Garantie, und wird sich gewiß Zedermann von der Güte der Samen bei richtiger Behandlung der Probe und fernern Aussaat, der günstigsten Resultate ersteuen, so dat nicht Natur und Boden entgegen wirken.

Austräge, ohne baare Beisügung des Betrages oder sonstige aute Nimesse, müssen understässichtigt bleiben, und sind hiervon nur alte durch langiädrige Berbindung und prompte Zahlung sich bewährte Geschäftsfreunde ausgenommen, weshald alte biesenigen erkp. Besteiler, mut denen ich zu verkehren noch nicht das Bergnügen gehabt, ergebenst gesten werden, es nachssäch gauszunehmen, das ich die mir gütigst zu ertheisenden Austräge mit hinlänglicher Rimesse begleitet wünsche. Aleine Ausgaben sind mir ebenso schäeden worden werden sich der gesten werden zu erkelten versener Artisel, unterziehe ich mich im Steigen und Fallen der Preise, tein er Berkindsteit, werde iedoch bei deraleichen vorkommenden Fallen, die solideite Preise Notirung und Zutheilung der aufrichtigsten scholieber Vereise Notirung und Zutheilung der aufrichtigsten scholieber begete Wahrelmung des Interesses der Gerten Emitanten stattssiden

	à Pfb à thi. gr gr.		thi. gr. gi	Rohlrabi. gr.	gr. pf. (pfb bl. gr
ica 100 Pfb. 7 Thir.	- 10 - 9 - 2	Schnitte ob. Stachlactufe, früher gelb runder, m Montre, früher gelber frauser, ichn		Früher neuer artijchockenblattriger . 4 12		- 3
cum, großer, gewöhnlichet	- 10 1 2	Rreffe, grune gewohnliche Gartens ertra fraufe		Rohltabi in d. Erde od. Steckrüben. Große glatte getbe 100 Pfb. 22 Thir 6	Rettig.	A SP
etich, Borago officinalis	- 4 - 21	gelbe engl. breitblattrige . inbianifder ob. Rapuginer- Salat Trop m		weiße schwedische Mutabage od. Kelrot beiges bor Cultur 15 Pfd. schwert.	Beiber langer großer Erfurter-Binter	
endiftel, Cardus Maria 160 Pfb. 8 Thir.	- 8	Rapunzel, ober Felbsalat 100 pfd. 8 Thir Gichorien Forelle ober buntbiattriger	- 8	Mene gelbe rothgrauhaut. glatte engl. Riefen: _ 10	Echanoman mank - Est	- 4
el suger, beutscher 100 Pfd. 9 Thir. Bologneser	$-\frac{3}{10}$	Bind=Salatod. Sommer=Endivien		Ruben = Arten. Statemanne fruhe meiße hollandifche Mat 51	Rother Berbft Mais ob. Halb	- 4
kissopus officinalis	- 5	Brauner, Brown Coss-Lettuce	- 9 - 9	Range weiße rothfopfige Acter . Derbft	Rothschaliger Gerbst.	- 4
el, gewöhnlicher	- 12	(Gruner, fpater Green	- 9 - 9	neiße Bortfelbiche Berbft	Gurken = und andere Rerne.	
großer [panifcher	1 12	Bach Coss-Lettuce	- 9 - 8	Runde geibe Bilhelmeburger 61	(febr belitat, jum jung Ginmachen.)	- 8
fraut, cochlearia officinalis ran, frangofischer Stauben.	16	Egyptian Coss.	- 9 - 8	Plattrunde rothköpfige	- große frube lange grune (febr polltrag)	- 10
beutscher, selbstgeerndteter	1 -	Brighton " imperial " imperial "	- 9 - 9	Rleine feine gelbe Malthefer	besondere große lange grune od. Schlangen	- 13 - 13
rothe neue bunkelpurpurrothe Bier		Paris (Botftebende Corten gemischt	- 9 - 8	Runde Schneeball	große lange bide weiße (gum Ereiben)	- 15 - 15
Te, Citronen : filie, gewohnliche Echnitt. 100 Pfb. 6 Thl.	- 12 - 11	Bunter, Romischer:	- 8	Dent Rorbel: Rube, Scandiz bulbosa, 61 (fie en bas besticateste Gemüse. Der Same wird Spätzbebift in fruchtbares Land gefaet (die Ausfaat im	neue Treib, fehr gart 3gr. 2gr. Non plus ultra ob. Ronigin 3 , 2 ,	STOR S
feine gang extra fraufe 100 Pfb. 8 Thi. neue italienifche Riefen	- 21 - 2	Blafigelber,	- 8	a biabr ift nicht zujagene.)	grune brissitianische 3. 2. blasacune bito 8. 2.	-1-
- feine 3. ert. traufe 3merg	- 2 ² - 2 ¹ - 2 ¹	Sachsenhauser felbftichließ., Salat, der Strun wird wie Sparge	- 9 - 9	Eur ips, od. Runfeiruben genannt.	a aftrachanische 31.12 , Melis frame bufigrun 3 , 2 ,	
inelle fruber Commer.	_ 10	bereitet u. gespeilt auch eingemacht.	- 9	" fehr lange aus der Erde machfende rothe veredelte 190 Pfd. 6 Thl. 2	Preis v. Manchefter 3 - 2 , Emperor of Manche-	-
großer bidvolliger Binter. febr voll: - bider Brabanter tornig	- 5½ - 5½	Winter=Endivien. Grüne, sehr feine frausbiater. ober Feber.	- 6 - 5	bunkelrothe große bide 100 Pfb. 6 Thi 2	ster große Riesen: 3 2 2	
ulad, gelber	12	Bellgrune große fein krausgerändert	5 6	efebr groß lang bick gelb 100 Pfb. 7 Tht. 2 (Ertragreich und empfehlenswerth.) groß lang bick weiß 100 Pfb. 8 Tht. 2	• meiße egyptische 3 n 2 n - Non plus ultra 3 n 2 n -	
gruner	- 4	Won Ratur gang gelb, ertra fraus	- 6 - 5	Bucer: Runfelrüben, weiße, in ber Erbe	3ier. Gurten fiehe Rro. 176 — 183. Rurbiffe Speifer, großer in verich. Sort gem.	10
rampfer, gewöhnlicher	_ 5 _ 10	Großer weißer Batavia, ertra Gorte gruner, breiter, Caffeler.	- 6 - 5	machfende, . 100 Pfb. 7 Ahl 2	engl. Marrow od Schmeer: - (wird wie Spargel bereitet.) a Port. 1 gr.	1
rie, großer Knoll, fruhefte Corte ertra großer Knoll-, fehr fcon	7 7	Blumenkohl.	2 79	* In großen Barthien billiger. 2	weiß u. gruner Mandel . 1 gr. allergrößter Melonen . 1 gr.	1
großer Anolls, länglicher neuer violetter Knoll	- 7	Echter allerbester großer fruher Usiatischer	3 12 3 10 3 01	große echte kurze, in: u. auswend, ganz gelb 100 Pfd 8 Ahl. 21 21 neue tellerförmige gelbe à Pfd. 3 gr. rothe 3	Bruner Reulen ohne Ranten a port Jer	103
rofenrother Anoll . mit fraufem Laube gum Bergieren .	- 6 7	bef. großer. spåter engt mittel großer engt. u. boldanb.	3 12 1 20	Sete dunfelrothe 3. Einm. 100 Pfd. 6 Abl 12 gang fl. dunflirth Jucker, (3. Einm. vors.) - 22	Belber Reulen ohne Ranten . 1gr mit Streifen a Port. 1 gr.	200
weißer italienischer ober echt engl	_ 6	Reuer schwarzedpfiger sicilianischer	4 -	fleine gelbe Buckers	Blaschenformiger . 1 gr	15
e beiben legten Sorten werben jum Bleichen benust.) , brauner hollandischer 100 Ptb. 12 thl.	- 3	Brocoli oder Spargelkohl.	_ 20	neue englische filberweißezbie Blätter jum 4 brafitian., carmoisinrothet Gemife, 4	Melonen, in 12 b. fconft, Cort. gr	
großer gelber englifder 100 pfb. 5 Thir. gelber u. brauner melirt 100 pfb. 4 Thir.	- 11 - 11	blauer	- 20 - 20	gelbe . bie Pflanze zur _ 4	gem. in schonft. Sort. weiß Fleisch franz. S	- 12 - 12
tat, borg groß m. biden rund. Bl. 100 P fb. mit langlichem Blatt) 5 Thir.		Brocoli, neuer fruher schwarzedpfiger 3werg, See = oder Meertohl.	4 21	Karotten oder Mohrrüben.	Artischocken, febr große englische	1 13
bictblattriger mit icharfem Samen 5 Thir.	- 4	Schottischer, Crambe maritima, . : (Eine Gulturanweisung wird bem Samen beigefligt.)	_ 20	Mohren, ertrafruhe feine turge rothe hollan- biiche, jum Treiben 100 Pfb. 11 Thi 3	Spargel, fruher großer (echter Darmftabter)	- 10
Reuseelander, Tetragonia expansa . Diefer Spinat gewährt im heißesten Sommer bas allerschmadhaftefte Semiife	- 6	Ropftohl mit schlichten Blättern		Braunichw. 100 Pfb. 8 Tht 21	" großer weißer hollandischer . Tureischer Baigen, groß gelb braun weiß Zea Mais	1
neuer falatblattriger	_ 2	Gehr großer weißer platter Braunichweiger . Bollanbifcher .	16 8	extrafrühe feine rothe kurzkraut. holland. lange 100 Pfd. 8 Ahl 21 ext. große lang fein rothe 100 Pfd. 8 Ahl 22	gang fl Perl	1,
favojertohibiattriger Peisgew.	- 2	Großer weißer plattbreiter Magbeburger	- 8	ertra große lange dicke rothgelbe 100 Pfb. 7½ Ahl. — 2½	Reue Riesen vorzügl. Sort.	
ie Blätter als Spinat, ber Same als Reis.) Nanze, Mesembr. crystalt. a Port. gr.		Großer fruber fpiger meißer Winnigftabter Grtra fruber fleiner meißer runder Erfurtur	- 8 - 10	ert.gr. bick gelbe Saalfelber 100 Pfb. 10 Thi 3 f. große neue fuße Altringh. " 9 " - 21	" mit gang weißer Schaale u. grauem Korn -	- 2
tlack, großblättriger holland, grun u gelber, (als Gemüfe für Lebertrantheiten fehr gut.) rian, Sommer ober franzosischer .	- 16 - 18	Großer meißer plattrunder	- 8 - 12	ne ue feine Purze fuße Rar. , , 10 , _ 3	fehr volltragende 2 bis 3k. 1000fb. 8 Thi	- 2
Binter, ober beutscher	- 16	Grtra fruber weißer Bucterhut	- 16 - 16	neu fein weiß fuß (vorg. Schmorgemufe) - 3 21	große engl. Sabel 5 %. 100 Pfb. 10 Thi.	- 2
nandel, Cyperus esculentus ug, Lathyrus tuberosus à 10 St 2 gr.	- 8	Schwarzrother rundfopfiger	- 14 - 12	. frube rothe Frankfurter	Spate große weiße engl. 5 %. 100 pfb. 10 %ft	2
nis hypogea "10 "6 " Ropf=Salat.		Ropftohl mit krausen Blattern.	10	große lange bicke von Croffv	Rothblubende Kron. 4 bis 5 Kus hoch	- 2
.: w. bebeutet weißer, fcm. fcmarger Samen.) Kopf, fruher gelber, m.	S S	Savoner od. Wurfing, gang extra früher grune extra früher gruner Ulme	121	n rothe Riefen: 6	graue volltragende engl. Sabel- 5 % hohe	- 2
brauner, fchm. Miftbeet	9	großermittelfruh geibgrun. ertr	6 00	Peterfilienwurgel, fruhe bice Buder: 100 Pfb 2 lange pate 61 Thi 2	Spargels od. Rlugel: 11 Fuß hoch	- 3
frang. fruh. blafgelb. ertra sum Treiben ne geel, allerfruhester m. R. ber schönfte	- 8 - 8	" pater grun ertra	7 16	Corzoner, ober Schwarzwurzel	Schal = Erbfen. Diese werden ausgepahlt.	1919
der, sehr großer gelb. ertra w	_ 9 _ 9	" " fruh gelb Blumentpaler " fpat. gelb. Blumenth " Drumhoad ertr. schoner	1 16	Raucterwurzel - 6 Rapontica, großer, zum Satat, Onothera biennis - 8	Reue mit blauer Schale und weißem Korn	- 1
er braungelbl. ob. Kaifertopf f. zart m er brauner Mailanber, a. G.	- 7 - 9	neuer Rohl, aus China a Port. 1 gr	2 -	Raffee = Pflanzen. 6	Reue Prinz Albert, früheste polltragende	1
entopf, rothtantig, fehr fcon, w elb. beutich., fehr gart (auch als Winterf.) w.	_ 8 8	oder gelber Butterfohl	1	n langeMagdb. 100Pfd. 20Ahl - 6	Ertrafrüh. volltrag. Mai: 8F. hoch 100 pfb 6Tht Mai Wettrenner 3 F. h. 100 pfb. 6Tht	- 1.
roßer blafgelber, englischer w	- 8	Bruffeler Sproffen: oder Rosenwurfing Die fich um ben Stamm bilbenden kleine Röpfche	10	Sipollen oder Zwiebeln.	Früheste niedrige volltragende neue engl. Bi- ichofe: 1 F. 3. Treib. 100 Pfd. 6 Thi. niedrige volltragende Rrup- 1 Fuß hoch.	- 1
icher großer gelber, gart, echte Sorte, m. mit rothen Kanten	_ 10 _ 9	liefern im Winter und Frühjahr bas gartefte Gemufe		Rene Riesenzwichet aus Portugal 6]	jum Treiben 100 Pfd. 8 Thi volltragende weiße Wachs: 1 bis F. h	- 2
ner großer gelber, besonders gart, schw.	_ 8	Blatter=Rohl.	_ 10	Welche fid fest und gut bis zum nächten Sommer halt.)	* Folger, volltrag., 4 F. h. 100 pfb. 6 Thi	- 1
gruner, fcm	_ 9 0	Riedriger brauner ertrafraufer	3	Brofe buntelrothe plattrunde harte Braunichm 51 buntelrothe plattrunde harte hollandifche _ 51	Srope fehr volltr. Rlemmer. " " 6 " -	1
» » (dw	- 9 9	grüner geberfohl	- 6 5	biasrothe "	* Sohe grundl. Raper 6 F. 1100 Pfb. 6 Thi	111
len: schwarzbrauner ober Bluts ichm gang kleiner engl	- 9 - 10	bunter Plumage ober Feber. Schnittfohl, brauner		gelbe lange fuße Birn.	Allergrößte volltragende Spanische 5 guß boch	3
ul, groß, mit roth. Kant. ob. Frisebuhr, schw. gelber ob. Arabischer w.	_ 9 _ 9	Groß blau Bladesod. Frühlings-m. Blumenkohlbt dergl. gruner	= 10 6		* Bron: ober Rofens 4 Rus bobe	2
emer, ob. großer brauner Buder. fcm.	_ 9 _ 9	Mener Palmbaum-, (fehr fcon) a Port. gr	22	Binterhecke 3wiebel	Große volltragende Pufts od. Blas: 5 Fuß hoch	1112
er-Buder: w. (zum frubeften Gebrauch)	_ 7	hoher blauer Riefen=, 6 bis 8 Fuß hod Biefen= od. Ruhtohla port. gr	_ 20	Steckzwiebeln.	" schwarzkeimige 5 Fuß hoch Deue grundl. Imperial- 8 Auf febr polltr.	113
weißer Dauer: ob. Dresdner, w.		Rohlrabi über der Erde.		Chalotten: silberw. oder Perls (v. Juli bis Cept. 1 4)	Mark-, Knights-Marrow, 8 bis 9 Rus	4
Montre, großer gelber Bolognef. w. R.	- 10 - 11	Sang extrafruher feinblattriger weißer Biener	_ 14 _ 18	n ruffisch: 100 Stud 8 gr. 4	" perb fferte Knights-Marrow " grunbleib. Nonpareille, 2 bis3%.	4
gelber ob. Gier: w	- 8 - 8	feiner weißer engl. Glas	- 18 - 8 - 10	Winterlauch od. hollauch (Sat.gepfl. Brühj.d.erft. 3m.) Monath = Radies.	" engl. fehr große Bictoria	3 21
emer Blanttopf groß. gelber ich. A.	- 8 - 9	Mittelfrüher großer feiner weißer Glass	- 7	Frühe feine gelbe turzlaubige runde 10	" Reyat Adelhaide 4 Aus hohe	4 2
topf, fruhefte Sorte m. R	- 7	n n n gewöhnlicher .	_ 5	61	Reue engl. grunbleibenbe Blas	9



D ^a th	th., apr	laeth, ja ver, f	aeth. ja Prig	lager lager
201. Coreopsis diversifolia, Jungferngesicht 202. leucanthemum, 2 203. tinctoria, buntfarbiges 2 2	pt gr. pt. 7 - 57 351. Hibiscus africatus - 58 352. hirtus - 62 353. palustris	gr. pt. gr. pt. 517 b. Mesembryanthemum speciosum	18 - 2 6 698	2. T Salpiglossis variabilis, in 14 Farben gem. 3
204. atropurpurea fistulosa, gerbbr. schwarzbraunes 3 -	- 80 355. regius	520. atroroseus 521. Parmentieri 525. purpureus	693	5. Saponaria vacocaria, Scifenblume . 2 - 5 6. Scablosa atropurpurea grandifi., großbl. ausgez. schone in 8 Sorten gem. 2 - 5
206. Cosmea dipinnata, doppelt gesich. Cosmee 3 - 207. " purpurea, purpurrothe 3 -	- 6 856. Humea elegans . 6 857.* Hymenoxis californica, calif. Honeu u. f . 6 858.* Iberis amara, weiße Schleifenblume	• 2 - 57 524. floribundus 538. roseus	698	7 f. Sortim. L. a. jebe Sorte fep. 3 - 8 grandiflora, grophi. Sc. in 26 S. gem. 2 - 5
208. " diversifolia, verschiebenblättrige 3 209. Cosmanthus fimbriatus, gefr. Schmuchl. 4 210. Cosmus luteus, gethe Coome	- 6] 359. * . ciliata, gewimperte	2 - 5 525. formosus 539. speciosus 540. Smithii 541. speciosissimus	700 700 701	1. niebrige in 12 Sorten gemiicht . 2 - 5 . Cort. L. c. jede Sorte fep. 2 6 - 8
211. * Cotula bipinnata, boppeltgefieb. Cotula 212. * " coronopifolia, frahenfußblättrige 2 – 213. * Crepis alba, weißer Pippau	- 5) 362. * " Pruiti - 5) 363. * " pubescens, behaarte " 364. * " rubra, rothe behaarte "	2 - 5 529. jucundus 542. Thompsoni 543. variegatus 541. violaceus 541. violaceus	200	1. humilis, niedrige Schnzanthe 2 - 1 - 5
214. " barbata, bartiger "	- 5 365. * • taurica, taurifche • 5 366. * • superba, prächtige • - 5 367. * tenoriana • • • •	2 - 5) 532. moschatus 515. Wheleri 2 - 5) 533. punctatus 546. Youngii à Corte 2 - 6) 547. Mirabilis Jalappa, Wunderbi, in 7 F. gem.	8 - 1 6 700	6. pinnatus, gefieb. fcone . 2 - 5
217. * rubra, rother	- 368.* " umbeliata rubra, boldentr. roth - 2- 369.* " purpurea, " purpur - 8 870.* " formosa, febr (chone "	be 3 of a Pfd. 20 gr.	2 - 5 705 2 - 5 705	D.T retusus, eingedrückte ausgeg. 24 2 8
220	- 1 - 371. * lagascana, nictr. icone 1 - 372. T Impatiens balsamina fl. pl., gef. Balfo	fa: 2 550. • violacea, violette langbl. 551. • Dichotoma, acheloffice purpurath	$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 711 \\ 3 & -1 & 8 & 712 \\ 2 & & 712 \end{bmatrix}$	
	- 1 - 373 gefüllte u. einfache gem. ib) fb. 486 - 1 - 374 , f. C. K. jed. Sorte fepara	Bgr. 2 6 554 Memordica elaterium, Spring.o. Berirgurt.	110 -11 -1 714	dasiphyllum, bidblåttriges 5. Senecio elegans. n. albo pl., w.get. Kreuzfr.
224. prophetarius, Propheten :	- 1 - 875. T . camelliaestora, Camellien Batt - bunkellista mit br. Stiel, 27 , scharl. m. w., 379. carmoi	16. trifida, breitheilige 178. Nanenburgia trinervia, breirip. Mauenb.	$\begin{bmatrix} \frac{2}{4} \\ - \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{10} \\ \frac{7}{10} \\ \frac{7}{10} \end{bmatrix}$	3 atropurp. pl., dunkelr. 3 - 8
fruchttragende, neue à R 227. lange Aftrachaniche	- 2 - 3 m. w., 380. fupferfarb. m. n. 881. granofroth m.w., 382. vi	w., 560. Nemophila atomaria, feinver. Eicheohainbl.	2 - 5 720 4 - 72 6 72	0. rabro pl., rottes . 3 -
229. Emperor of Manchester . 12 - 8 - 8 - 131. Manchester prize	- 1 - a & Eth. 10 gr. 381. buntelblau, 385. fleif farben, 386. zweifarbige, 38	160: - 562 discoidalis, schwarzbraune m. w. Rande, neu u. 2rachtig	6 - 1 - 8 72	4. Silena Armeria, 725. compacta, 726. bi- color, 727. pendula, 728 pyriformis, 729. quinquevulnera, 730. trineryia
232. Non plus ultra, weiße	- 1 -	gr. 3 1 4 564 insignis, ausgezeichnet ichone .	1 6, 73	1. Sycios angulata, edige haargurfe ap 70. 1th 2 3. T. Solanum giganteum, Riejen-Greepstanze 4. T. heterodoxum, getbbish.
235.	- 1 - 391 Rofen : neue hobe, 392. geftrei	fifte 568. • major, großel, neue major, großel, neue major, großel, neue	2 - 5 73 2 - 5 73 - 2 6 73	5. Lycopersicum, Eichesapfel . 1 6 - 5 6 - cerasiforme, Eichesapfel . 3 - 6
238. Cuphea procumbens, niederlieg. (3. (acht) 3 - 239. "silenoides, prachtige " 12 - 210. "viscosissima, febr f.ebrige " 3 -	- 1 - ferfarbige a Loth 10 gr. gem. 8 - 1 3 397. Imp. Swerg. B., dunketrothe, 399. lilla weiß, 400. dreifarbige, 401. scharfa	Sgr. 3 1 50. Nicandra physaloides, bobe Bergichlette	1 7 3 73	gem. weiß. Krucht [6-11-
241. * Cynoglossum linifolium, weiß. Vergißm. 2 - 242. Cyclanthera pedata, neue Schlingphause 243. T Datura fastuosa fl. albo pl., weißer get.		fn 56. Lehmanni, rehmanns	2 7 5 74	m. tangl. violet. F. 6 - 1 - 1 - 2. Sorghum blcolor, zweijarb. Hive, 713.
214. T . fl. violaceo pl., violet. gef. 12 215 ceratocaulis, bornstengtiger . 10	1 67 406. dunteiblau, 407. bunteibl mit weiß, 408. fleiftefarben, 40	blau 656. macrophytta, großblättriger 1.	2 5	cafrorum, 744. cernuum, 745. nigrum, 746. rubrum, 747. sacharatum, 748. vulgare à S. 2 - 5 9. Spilanthus Acmellus, Sufarentnopf 4 - 8
216. Metel, weißer 4	411, bellilla a Eth. 10 gr. gemischt 8	83r. 4 - 1 1 50. nyctaginiflora, Jacappenbluthig.	2 7 5 75	
249. Dahlia splendens glabrata, ichonbi. ft. D. 3 251. Delphinium Ajacis nanum, niedr. gef. Mitsterfporn in schönsten Farb.	Miesen: Ball. 414. longicornis, langhörn. 160 Kern 4 455. T lpomea coccinea, scharl. Erichterwint	1gr. 3 - 5 52 sanguinea, binzrether	12 -1 50 75	0 d. speciosa 2. Tagetes erecta fl. pl., allergrößte gef. gelbe
gem. 1 Pfb. 12 gr. 22- 252 •	- 5 416. T - fl albo, weifblich 6 417. f - fl fueo, geibblich 418 formosa, fcone neue Wint	" 16 1 1 55. Nigella aristata, abrenbi. Schwarzeummet damascena, bamescener	2 75 2 75 2 75	C
in 7 Corren gem. 1 Pfd. 12 gr. 2 251 f. Sort. 1 b. j. S. 1ep. 2 255 consolida, fl. pl., extra gef.	6 8 420. graudiffora, großlumige . bederacea, cyfenblatr 421. Michauxii, gestreifte neue .	2 - 50 83. foeniculata, rendelblattriger » 50 86. damasc, nana fi ol., nied, gef.bfumv.	2 75 75 75 75	6 - fowefelgele, gerobrt, gefallt 3 - 8
boher Ritter p. in ich. F. gem. 1 pfb. 10gr. 2 256 f. Cortim. I. c. jede C. jep. 2 257. Dracocephalum canesceus, weißgrauer D. 2	6 - 57 422. avarea, himmelblaue pilosa, behante	2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 - 5 75	0 jowefelgeth, gefüllt 2 - 8
258. moldavicum fl. albo, weißer 2 259. caeruleo, blaver . 2 260. Echlum creticum, rothbiuh. Natterfopf 2	5 425. T . quamocht, geffet. Trichter- fd. rc	23r. tenella	2 - 8 76 2 76 3 - 8 76	12. • maculata minima, fleinste gesleckte 2 - 5
261 italicum, italienifcher . 2 262. Elichrysum macranthum fl. alho, weife arofibi. Strobbi neu u.f. fchon 4	428. superba, prachtige . 429. striata, gestreifte	2 2 25. Nonea rosea, violett: rosenfarbige Nonee 2 2 2 36. T Ocymum album, weißer Basilitum basilicum cucullatum	7	6 fl. pl., gefullte. 2 - 5
263 n. 11. rosea, rofenfarbige . 3 - 261 neue doppette Strohbi 6 - 265 monstrosum, neue febr große . 6 -	431. trichocarpa, weichhaar. 431. trichocarpa, weichhaar. 431. trichocarpa, weichhaar. 431. trichocarpa, weichhaar.	198. " latifolium	1 70	58 bicolor fl. pl., ranuntetblum.
266. " fl. albo, weiße jehr große 4 - robustum, fehr große prachtige 6	umbellata superba, prå ch. voll Wildelowii	4 8 602 minimum	8 72	69 il. pleno
267 c. " neue große gebe 6 - 268. " bracteatum fl. albo, weiße f. lodon 2 -	433. violacea(mexicana), prachtvo 433 b. n. fl. alba . 434. lpomopsis Beyrichi, neue gebrangtblu purpurrothe .	ub., 4 - 8 607. Oenothera acaulis, ftengellofe Rachtberge decumbens, ftegenbe	4 - 7	71. • ranunculoides st. semipl., halbges. 2 - 5 . 11. pl., gefüllte 2 5
269 weiß m gelb. Schein pracht. 2	435. Kaulfussia ameloides, afterait Raulfusia ameloides, afterait Raulfusia Salzmanni, Salzm. x. nei 137. Ketmia vesicaria, Biasentetmie		2 50 7	73. signata, feine ziertiche 74. stviata, gestreifte 75. variegata, bunte 76. Tithonia helianthissora, sonnenrosenar. Sit 8 - 1 5 2 - 5 77
272. " schwefelgelb	438. Knautia orientalis, morgenland. Anaut 439. * Lasthenia californica, californ. East 410. * glabrata, glattblattr. fcb.	th. 2 - 50 613 mollissima meidanaria	2 - 5 7	77 tagetiflora, fommerblumenart. Zit. 8 - 2 6 78. T Trachymene coerulea, pr. blaue bolbentr. 8 - 2 6 79. Tradescantia undulata, wellenf. Stunbenbl. 3 - 5
274. " miveum, schneeweiße	412. T Lagascaea mollis, weichhaarige La 413. Laumarkia aurea, gothfarbige Laumark 414. Lathyrus alatus, 415. azureus, 446. C	rie 2 - 8 616. pusilla, fleine purpurea, purpureathe	2 55 7	80. rosea, rosensarbige 81. Trisolium elegans, purpurrother Rice 2 - 5 82. incarnatum, flesscharb. 2 - 5
278. " californica, californishe	menum, 447. cornutus, 448. ciliatus 449. Lathyrus mexicanus, mexicanische 450. magellanicus, magellan.	2 - 5) 619. Romanzovii, Romanzovis . 2 - 50 620. rosea, rofenrothe . 50 621. Sellovi, Sellovis	- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A	83a. atrofuscatum, fomorehr 3 - 5
281. Eucharidium grandiff., großbtum. Euch., neu u. reichbt	451. nova species, dunkelrothe a hepalensis, pon Neapel a odoratus, wohle. à Pfb. 6	2 - 5 622 , speciosa, practige , stricta, gerade aufftrebende ,	2 - 50 7	83c. atropurpur., dunfelpurp. 4 - 8 83c. coccineum, scharlachrothe 2 - 5 83c. bicolor, sweifarbige 2 - 5
283. Erysimum Perowskyanum, orangengets. Deberich, ichon 283 b. Erodium gruneum 3 3	451. f. Sortim. K j. S. fer. à Pfb. 10 455. Richardsoni, Richardfons 456. tingitanus, tangeriche		2 - 50 7	83 f. speciosum, prachtige 3 81. canariense, fanar, Manusiers, 8
284. Euphorbia litterata, buntgez. Wolfsmilch 3 _ 285. * Eutoca Menziesii, neue schone Eutoce 4 _ 286. • multiflora, vielblumige , 4	- 5 457. Lavatera trimestris fl.albo, w. Sommerpo 453. rubro, rothe 459. Weinmanni, Beinmanni	pap. 2 - 56 628. Teneriffa, von Teneriffa vininea, feine viminea, feine taraxacifolia, gezähntbl. gr. pracht.	2- 5 7	86 school Reterepflanze - 2 6 8 87 Moritzianum, rank. rothgefranz 4 - 2 6 8
287. • viscida, flebr. blaue ausgez. » 3 288. • Wrangeliana, Wrangels neue » 2 289. Fedia cornucopia, fühlbornart. Balbrian 2	460. Leonorus nepalemis, nepal. Mutterwish 461. * Leptosiphon androsaceus, schitdar. Le	12 1 2 1 1 1 621. Orobus Fischeri Wildhers Math Grace	2 - 5 5	88. • Schillingi, Schillings schöne 6 - 1 - 88a. • trimaculatum, dreissedige 4 - 89. Tolpis barbata, bartige Tolpis . 3 - 8
290. * " algerica, algirrischer " 2- 291. " scorpioides, wurmartiger " 2- 292. Fumaria sempervirens, immerge. Erdrauch 2-	- 5 451 b. " androscaum, weiße schilbartige - 5 461 c. " violette " - 462.* " densifierus, dichibiub. rosaf. s. sch	681. Oxybaphus violaceus, viol. Dryb., hubid	2 - 5) 7	90. Thunhergia alata
293. • vesicaria, blasentragender • 8- 294. • spicata, gelbblühender • 2- 295. Galinsoga trileba, breilapp. Galinsoge 2-	- 1 - 461. Limnanthus Douglasii, D. Stumpib - 5 465. grandiflorus, greßblum 466. Linaria elegans, stertice alpenwicke	6 1 687 marschallianus	1 - 1 - 7	90 d. aurantiaca 91. Urtica pilulifera, rómi/che Rugeineffel $\begin{bmatrix} 20 \\ 12 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 16 \\ 5 \end{bmatrix}$ 92. Valerianella auricula
298. Gaillardia bicolor, zweifarb. Gaillardie 3 _ 297. picta, bematte, ausges. schon 4 _ 298. coccinea, scharlache. Gaillardia 8 _ 3	467. Linum africanum, afrifanischer Flachs 463	2 -1 " asy. rhoeas fl. pl., acf. Ranunfelmonn	6 4	91. Verbena angustifolia, schmathl. Eisentr. 6 - 8 95. * aubletia, schönblub. Gisentraut 4 - 9 93 pulchella
299. " Drummondi, Drummonds 4 4 800. " Richardsoni, Richardsoni, Caridella nigellastrum, schwarzschmmelar. G. 3.	470 fl. albo, weißer . 471 multiflorum, reichbluhender . 472. T Loasa tricolor, dreifarbige Loafe	2 611. Adamsii 653. mirabilis 654. Montfordiana	7	98 b. pulcherrima 99. stricta, aufrectes bracteosa, victotättr. friechend.
802. Geranium moschatum, Mofchus: Storchich. 2 2 803. Gilia capitata, kopfformige Gilie . 2 2 304. • fl. albo, weiße • 7 4	473. Lobelia campanulata, glocenform. Cobe 474. debilis, piolette garte 475.* erinoides, feinblotter, febr gier	oette 4 – 6 614. eximia 658. rosea grandiflora 657. speciosa	8 8	02b. Vesicaria aculata 93. grandiflora 94. Vicia bengalensis, bengalifde Wide
805. • Hilacea, lilla • 3 3 306. • Inconspicua, fleine niedl. • 2 307. • tricolor, breifarbige • 2.	- 8, 476 fl. albo, weißblühende 5, 477 » bicolor, zweisatbige - 5, 478 ramosa, viciajt. prachtv. blüth	e . 6 — 1 — 617. Harlequin 659. picta 650. Pagiana	8	105. Iaba atropurpures, duntefrethe . 2 - 5 5 6 6 . serratifolia, gefägtbiditrige 2 - 5 7 7 .* Viola tricolor maxima, I. Mang greßblum.
808. *	1 479. Lopesia mexicana 480. Lupinus albus, weiße tuvine	gew. - 2 650. Lehmanni 662. striatiflora	2 80	engl. Stiefmått. in 50 Forb. 12 – 2 – 18. • f. Sort R. j. S. sep. 100 K. 4 gr. Wahlenbergia grandist., großbl. Stockenöt.
811. Gnaphalium foetidum, ftarfriech. Ruhr . 4 - 812. grandiflorum, großbt 4 - 813. * Godetia tenuifolia, feinbt. Godetie, ers	- 8 481. angustifolius, ichmatblåttrige 482. Cruiksbankii, Gruifeh, à prb. 12 483. Hartwegii, hartwegs prachtvol	23r. 1 6 - 36 466. Phlox Drummondi, in verichiedenen Gerten	2 - 6 8	12. 12. 12. 12. 13. pl. albo, weiße gefüllte
lich, neu u. (chôn	hirsutus caeruleus, 30t. 1076.8 1 485. hirsutus caeruleus, 30t. 307. a Pfb. 8 hirsutus ruber, 30t. 132 à Pfb. 8 Lehmannii, Echmanns	83r. 1 - 5 668. " rosea	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	inaperium, cingebulte cyvindraceum, cylinderform crectum anivedraceum, cylinderform crectum anivedraceum
315. carnea, fleisch farb. 6 variegata, buntbl. 6	1 487. luteus odor., fl. gelbe à Pfd. 10 matabilis, verant, practiv. à p. 12 1 490. nanus, 3werg. E. fried. febraic	2gr. 1 - 3 68e. " todrefa	2 8	17 Ximenesia encelioides, encelienart. Zim. 4 8
318. purpurea, purt urr. 6 319. procumbens, niederliegende 2 820. Grahamia aromatica, ftartbuft. Grahamie	1 - 491. pilosus, behaarte fleischf. u. blai - 5 492. plumosus, m. weiß. wolligen Bl - 2 493. succulentus, faftige à Pfd. 10	aue 1 - 36 66eg. " bunkelcarmeifin " "	2 - 6 8:	20. hirsuta, behaarter
821. Hebenatreitia aurea, golbf. Orbenstreitie 2	494. Termis, ighen weiße gesteder 50 495. varius, bunte wohrt. & Pid. 12 496. Madia elegans, ziertiche Madie	rte 5 - 3 668k purpurroth m. blauen	$\begin{vmatrix} - & 2 \\ - & 2 \end{vmatrix}$ 83	23. • trimestris 22 5
821. erecta, aufrechte	496. Madia elegans, steritore of one of the	this year and a constant of the	$\begin{vmatrix} 2 \\ 6 \\ - \end{vmatrix}$ 1 82	25. platystachia
827. Hedysarum flexuosum, geb. hahnentopf 22- 328. Helenium Douglasi, Douglas Gel. neu 829. Helianthemum guttatum, Christroschen	- 5 500. Malope trifida grandifl., greßof. pracht. 1 - 501. • purpurea, purpurr. • - 1 - 503. Malva crispa, frausblåttrige Malve	• 3 8 674b. " Thellasonii	2 6 82	28. Zinnia elegans, Practe Sin. in 26 @. cem. 3
330. Helianthus chinensis, Conneur. m. br. Reich 2 31. annus fl. pl., gef. Conneurose 2 332. nanus, gang niebr. 3werg:	505. Manulea cheiranthus, vielbi. Bandbium	me 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	1 6 83 1 6 83	20. • 1. Cortim. G. a. j. Sert. sep. 6-1-8 30. • grandistora, in 9 Sovten gemischt 2-8 11. • s. Sortim. G. b.) jede Sorte sep. 8
333. longicarpus, langfrüchtige pyramidalis, pyramidenförm., an welch. viel. Blum aufeinm blüb.	Fig. Foot	gr. 678. " odorata, wohltiech. à Pfd. 20 gr. 679. Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum 680. " inermis, glattfrüchtiger	2 - 5]	B. Perennirende Blumen.
835. siganteus, Riefen: S. 12-15' hod 336. Heliophila arab., Connfr. itebi. biaue Bi. 337. Hymnilepis Ehrenbergii	506d. cronolaria, 2 507. Medicago ciliata, gewimperter Igelili 4 - 508. denticulata, gezahnter	tee 2 - 5 682 minor, fleiner hybridus, Baffarb : microcarpus, fleinfrucht.	2 - 6 88	34. Agrostemma coronaria, geftonte Rabe 2 - 5 5.
Hibis cus 38. 4belmosch. 8th.1gr. pr. pf 344 T palmatus 38b. attenuatus = -2 218 345. pruriens 2	509. tornata, Schraubenktee . 510. Melilotus italica, italienischer Riee 6 513. Maurandia Barkleyana	2 681. " lividus, gruner " 685. " microspermus, tunfeibr. "	$\begin{vmatrix} 2 - & 6 \\ 2 - & 6 \end{vmatrix}$ 83	36. Althea rosea fl. pl., gef. Stockrose in 24
339. T bastatus	- 4 5130. antirrhinfora - 12 513 c. semperflorens - 6 514 Mesembryanthemum crystallinum, Eisge - 8 515.T capitatum, fentiform.	686. Rudbeckia amplexicaulis, stengelums. R. eppositisolia, paarblåttrige : 689. TRhodanthe Manglesi, altersch. Immortesse : 689. Salvia Horminum coecinea, scharlactr. Sept. coerplea, blauer Salvey : 691. fl. rubra	$\begin{vmatrix} 2 \\ 36 \\ - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 \\ 2 \\ - \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 \\ 83 \\ 84 \end{vmatrix}$	38 chinensis, chinef., btubt i. 1. Sahre 4 - 8 39 ficifolia, feigenbiatterige 4 - 8
342. Manihot " - " 12 " 349. ternatus 4 - 343. militaris " - " 12 " 350. trionum 2 -	capitatum, fepiferm. 516. T tricolor, breifarbia. 517. T n fl albo, wrifes	691 b, " coerelea, blauer Calvey	2 5/ 8/	10 b. Anemone Hudsoniana 10 c. "Rilsattilla
			AFFECT STATE	Omputation

G. Zinnien, ausgezeichnet schone. a) großblumige.

1. weiß 2. burpurstreifig. 3. blastilla. 4. lista. 5. bunkellista. 6. tilla m. geduckten Blumen. 7. blastichwetelgetb. 8. köskilch catmossin 9. bunkels carmin. 10. hoch orange. 11. bunkelgotbfardig, 12. prächtig glämend goldsiarbig, 13. violett, 14. bockrofa. 15. rosa. 10. bunkelsosa. 17. vostrardig innen braun. 18. bunkelsimmitraum. 19. purpurbraun. 20. gelblichmen nigroth. 21. beltpurpur. 22. durpur großbl. 23. simmebraum. 24. glängend sinneberroth. 25. bunkelscharda. 26. prächtig schade.

h) mittelhumige. 1121a. Scabiosa montana, 1121b. sussissa à : Autirrhinum 983. Digitatis purpurea, purpurrother 811 striatum, 842. bicolor, 813. Cymbalaria, 814. crassifolium, 815. album, 815b. 1122. Scutellaria lupulina bicolor 1122 a. " peregrina . Winterlii 985. Dracocephalum graudistorum 986. nutans, nicend. Drachent 987. Echinops Ritro, blave Kugelvistel. 1122 a. peregrina . 1122 b. Sonchus plumire . album, fl. pl. 846. bicolor novum. 846 b. formosum coccineum, 847, caryophylloides, 847 b. majus elegans, 848, coccineum, 849 eximium, 849 b. 1122 c. Spiraea filipendula . 1122 d. Stipa capillata . 989. Eringium alpirum, 989 a. planum 1122 c. Stenacthus speciosus 990. Eupatorium ageratoides 990 b. Edgeron purpurea 993 c. Epilobium ratnenicum Lawrencianum fl pl. 859. fulgidum, 1122 f. Symphitum tauricum b) mittelblumige. b) mittelblumige.
28. ambigua, zweifelhaft. 29. grandillora, gropblum. 30. multiflora aurea, golbfarb, vielblum. 31. m. rubra, rothe vielblätterige. 32. m. lutea, gelbe vielblätterige. 33. diacolor, mehrfarb. 34. verticillata, wirbelblättrige. 35. tenuilora, feinblumige 36. parviflora, kleinblumige.

3che einz. Sorte v. 1—26 1 Eth. 6 gr. 1 halb Eth 4 gr. 1 Pprf. 9 pf. Diese 26 Sorten gemischt 1—3 2 2 1—6 2 3 cebe einz. Srte. v. 28—36. 1—3 2—2 2 1—6 2 3 cebe einz. Srte. v. 28—36. 1—3 2—2 2 1—6 2 3 cebe einz. Srte. v. 28—36. 1—3 2—2 2 1—6 2 3 cebe einz. Srte. v. 28—36. 1—3 2—2 2 1—6 2 3 cebe einz. 850 b. novum speciosum, 851, quadricolor, 85tb. Medora, 852 montevidense, 852b. ochroleucum, 852b republikas 853b republikas 855b republikas 855b republikas 855b republikas 855b republikas 8 1122 g. " orientale 1122 h. Sisyrinchium anceps orientale à Rorn 2 gr. 1722 i. Troilius altissimus, hohe Dotterblume 8 1123. asiaticus, afiatische - 121 - medius, mittlere 990 e. umphans, 992b. Fumaria formosa 1 93. Gaillardia aurea, gothgelbe icone Gaillarbie 5 1121b. Tanacetum vulgare . 8 1121c. - variegt. cri 8 1121d. Teucrium multiflorum 5 1121e. Thalictrum minus 851. Die vorbergebenben Sorten gemifcht . 851b. Anthericum liliastrum 8 991. • aristata, begrannte • 995. • coccinea, fcarlactrothe • 8 996. Gaura biennis, zweijabrige prachterze variegt, crispum H. Winter-Levkojen, ins Gefüllte schlagende.
1. dunkelcarmimoth. 2. carminroth. 3. weiß. 4. weiß, baumartig. 5. bellblau. 6. dunkelblau. 7. dunkelcarmoifin. 8. hellviolet. 9 carmoifin. 10. violet. 11. Jimmerbram 12. hellcarminroth. 13. schwarzbraun. 14. kurberroth. 16. aschgrau 15. rosenfarbig.
3. dee em 3. Gorte 1 Eth. 21 gr. 500 Korn 5 gr. 100 Korn 1 gr. 12 Cort.
a. 1. Prife logt. 8 Cort. 4 1 Pr. 7 gr. gem. 1 Eth. 12 gr. 500 Korn 4 gr. 856 Aquilegia canadensis, canabifder Udelei elatior, hoher can. speciosum formosa, iconer niedr. gef. 1000. Georgina (Dahlia) variabilis von ausgez-11216. 10 pyrenaica, spanischer Skinneri 1 6 1121g. aquilegifolium 1121h coccineum 1125 Tropaeolum pentapbyllum, fünfbi. Rap. R. 1133. Verbena bonariensis, h. dunfeibi, Eifenfe. striata vulgaris, in 12 Sorten gem. 2 ar. pf. . I. Ritter [porn, ertra gefüllt. 860 861 fede Sorte fep. . 862. Aster acuminatus, 862 b. amellus, 863. aestivus, 863b. alpinus, 861. asper. 1003 III Rang Georginen . . Incisa Drummondi, Drummonbs 1134 • Beisa Drumandin, 23 in ticles
1134 b. Veronica austriaca, 1135 b. Bachofenii,
1136 c. crassifolia, 1136 b. elegans,
1136 c. gentianoides. 1136 d. repens,
1136 e. gracilis, 1136 f. coryrahosa,
1136 g. crenulata, 1136 h. maritima a) niedrige. (Delph. Ajacis nanum.) 1003b. Geranium sylvestris . 1. weiß. 2. aschgrau. 3. blatziegetr. 4. dunkelblau. 5. blatblau. 6. duns felrosa. 7. dunfeltiggetr. 8 ibberfart. 9. blatilla. 10. blatt. 11. mildweiß. Aebe einz. Sorte 1 Pfd. 16 gr. 1 Eth. 2 gr. 1 Prife 8 pf. Das gange Sortim. à Sorte 1 Prie 4 gr. 5 Dige Sort. gem. 1 Pfd. 12 gr. 1 Eth. 1½ gr. 1003 c. Gerantum pratense ft pl. 865. cordifolius, 865. cornuto, 867. multiflorus, 867b. nova angliae, 867c. nova Belgiae, 888. paniculata, 869. praecox, 870. sagitifolia, 871. squablige Sort, gein. I plv. 12 gr. 1 eth. 1½ gr.
b) Hohe Pyramiden. (Delph. elatior fl. pl.)
7. tofa. 2. weiß. 3. dunkelbtau. 4. blapbtau. 5. ziegelroth. 6. afchblau.
7. blaßicgelroth.
Sede eins. Sorte 1 Pfb. 16 gr. 1 Lth. 2 gr. 1 Prife 6 pf.
Daß ganze Sortin. a 1 Prife 2 gr.
Dbige Sorten gemischt 1 Pfb. 12 gr. 1 Lth. 1½ gr. 1 Prife 4 pf. 1993 g. sylvaticum . . . 1993 h. Gaaphalium mangaritacum fl. alba , 1136 i maritima , 1136 k. prostrata , 1136 l. vincaefolia , 1136 m. Waldsteiniana rulosus, 872. Astragalus galegiformis, Ranarienvogetft. 2 1004. Geum coccineum, ichartadyr. Relfenwurg 5 1140a . incana, blogblauer Chrenpreis 875. Allium acutangulum . . chilense, dilesische 1006 Hedysarum coronarium, fl. albo , weißbiuh frugrans Molly 1140b. spicata, langblumiger -Rronen= pagnentop c) Hoher gefüllter Levkonen=Rittersporn.
(Delph. consolida fl. pl.)
1. dunkelblau. 2. bellbl. 3. rofa. 4. weiß. 5. rofa u. bl. gesprenkelt. 6. dreifard.
Tede einz. Sorte 1 Eth. 3 gr. 1 Prise 8 pf.
Senischt 1 Pfund 10 gr. 1 Both 2 gr. 1 Pris. 4 pf. . fl. rubro, rothbl. . roseum Blumen = Sortimente. 879. Amsoni salicifolia 1008 Hesperis matronalis, Frauenviole 1009. - tristis, Ractviole, mohtried. 1010. Hieracium aurantiacum, 1010 b. grandi latifolia C Pracht=Uster, 879 c. Achillia Ptarmica fl. pl. 879 d. Eupe torium, 879c. Millifolium fl. rubrum 879 f. achroleuca, 879 g. Ptarmica forum, 1010 c. speciosum, 1010 d. pulmenorioides, 1010 e. umbellatum, ausgezeichnet schon, sehr zu empfehlen. K. Balfaminen, ertra gefüllte prachtsarbene.

1. weiß. 2. blastilla 3 keischarbig. 4. scarmoifin mit weiß. 6. belltursferfarben. 7. scharlach mit weiß. 8. carmoifin mit weiß. 9. blau mit weiß. 15. vein weiß. 15. doctorda. 13 whistsabblüthen.

14. kursferfarben mit weiß. 15. tein weiß. 16. weiß mit braum punktirt.

17. ziegelrosa. 18. bunkeltursferrotb. 19. appfelblüthen. 20. rosa u. scharzssach. 21. keischsarben mit scharlachotb. 22 bunkelcarmin. 23. blastilla mit tarmoisin. 24. pfirschblüthen mit scharlach. 25. weiß und carmoisin. 26. weiß, ziegelrosa und scharlach. 27. weißlula und carmoisin. 28. weiß. purpur und scharlach. 29. weiß und bellviolett. 30. weiß und violett. 31. maanat u. scharlach. 32. ziegelrosa u. scharlach. 33 incarnat. 34. carmin. 3ede einz. G. 12 th. 6 gr. 100 K. 3 gr. 25 K. 1 gr. 3em. 18th. 4 gr. z. kth. 21 gr. z. kth. 12 gr. 1 pr. 8 pf. 21 Cort. mit Ram. à Sorte 30 K. 24 gr. 10 K. 8 gr. 20 mis 16 10 mis 4 mis 20 mis 10 mis 4 mis 20 mis 10 mis 4 mis 20 m a) hober einfarbiger, 879 h. rosea, 879 i. semcea, 879 k. co ronopifolia, à E \$791. Actea racemosa, 879 m. spicata . ertra gefüllter Feber = ober Rohr = Ufter. errra getullter Feore Doer Rode Allet.

1. dunkelrott. 2. dunkeldlau 3 blakrotd. 4. afchdlau 5. filderweiß

5. hendfavdig 7 afchgrau. 8. dunkelearmoliniroth 9. weiß m. blauen
Spigen. 10. deluchfardig, frühblühend. 11. bellbautfarbig, 12. blaßinz carnat. 13. hellorunge. 14. carmin. 15. dunkelearmin. 16. lürkifch car-min. 17. milchdlau. 18. blaßgrau. 19. blaßblau. 20. beublau. 21. hells intigoblau. 22. indigoblau. 23. dunkelindigoblau. 24. dunkelviolett. Tede Sorte 1 Loth 4 gr. 1/2 voth 2 gr. 6 pf. 1 Pfd. gemischt 4 thl.

b) Haldhuher.

1. dunkelcarmotfinroth.

2. blaßroth. 3 dankelrosa. 4. dunkelrotd.

5. blaßrosa. 3 dankelrosa. 4. dunkelrotd.

12th 4 gr. 1/2 L. 2gr. 6 pf. 1 E. gem. 2 gr. 879 n. Asklepia incarnata 879 o. Betonica grandiflora, 879 p. glutifolia 880. Brassica oleracea alba, meigbunt. Febertop 1012. Inula germanica, deutscher Mant 1012b. " hirta rubra, rothbunter . 881 b. Cacalia gigantae 881 b. Cacalia gigantae
882. Campanula alliariaefolia, 883. altaira,
884. americana, 885. baroniensis,
886. coespitosa, 887 carpatica, fdon
şur @intaff., 887 b. cruenta, 888.
carpatica fl. alba, 889. eximia, à©orte 1013. Iberis sempervirens 1014. Kitaibelia vitifolia, weinbl. Ritaibelie 1015. Lathyrus latifolius, breitblåttrige Wicke 1016. Latifolius roseus, rojenfarbige 1016 b. B. fl. alba . . . c) Band = ober buntgarbiger Ufter. c) Band - oder buntzardiger After.

1. rotd. 2. blau. 3. blasklau m. weiß umfast. 4. blastosa u. reinweiß.

5. carmin u. reinweiß. 6. hochcarmin u. reinweiß. 7. carmin mit weiß gestprenkelt. 8. gran bellviolett mit reinweiß. 9. weiß mit blauen Spigen 10. heldviolett u. reinweiß. 11. indigoblau u. reinweiß. 12. vlolett u. weiß gestprenkelt. 13. dunkelindigoblau u. reinweiß. 14. dunkelviolett mit reinweiß, breit umfast. 15. blastoth. 16. dunkelroth. 17. dunkelviolett mit weiß. 18. dunkelblau mit weiß. 19. blastoth mit weiß. 20. heldblau mit weiß. 21 weiß mit roth. 22. blasblau mit weiß umfast. 3. een 13. Cort. 1 Eth. 4 gr. 1/2 Eth. 2 gr. 1 gr. 4 gr. 1 gr. 10c R. 1/2 gr. gemischt: 1 Eth. 2 gr. 1 gr. 4 pf. 1 gr. 10c R. 1/2 Gort. Mohraster in 24 vr. 8 gr. 12 Cort. in 12 pr. 5 gr. 22 Cort. Baht after in 22 pr. 8 gr. 12 Cort. in 12 pr. 5 gr. 1016 b. .. * 80 * 16 * 10 * * 50 * 10 * 10 * glomerata. fnauelbl. Giodenbl. 5 1017. · rotundifolius ellipticus 5 1017. Fotundialins ellipticus.
1019. Linaria genistaefolia, getbes keinkraut
6 1020. Linum perenne, perenntrender Ftachs
5 1021. Lobelia grandiflora
5 1023. Lotus jacobaeus, schwarzer Schotenklee
1024. Lunaria annua, Mondotote. grandiflora, großblumige . Medium fl. albo, weiß. Mariengi Außer obigem Sortiment fiebe Camelten., Rofen: u. 3merg. balfaminen Rr. 375-411. jebe einzelne Sorte 50 R. 4 gr. 896a . coeruleo, blaue . 896b 10 St. 1 gr. - pf. . pallido, blagblaue . 895c. . albo pl., weiße gef. . rediviva, mieberauftebenbe M. großblumige. a) Reue hohe.

1. Glutroth. 2, carmoism. 3, dunkelarmoism. 4, dunkelviolekt. 5, kirsch. 5, ram 6, purpur mit weiß. 7, violekt mit blakilla. 8, ziegelroth. 5, ede eanz. Gotte 1 Lth. 3 gr. 4 Eoth. 2 gr. 1 Lth. 1 gr. 8 S. a 1 Pr. 4 gr. gem. 1 Lth. 2 gr. 1 Lth. 1 gr. 8 S. a 1 Pr. 4 gr. gem. 1 Lth. 2 gr. 1 Lth. 1 gr. 8 S. a 1 Pr. 4 gr. gem. 1 Lth. 2 gr. 1 Lth. 1 gr. b) fernere Prachtsarben.

1, weiß. 2, weißrosa 3, blaßbautsarben mit weißen Randblümden. 4, dautsarben. 5, daunois. 6, incarnat. 7, pstrsädblütsfarben. 8, lebhaft rosa, 9, bochrosa. 10, leudiend carmin. 11, carmin mit weißl. Rande. 12, carmin mit bautsarb R. 13, carmin mit blaßrosa R. 14, steichöfthisch; trübroth. 16, bläulid carmin. 17, carmin mit blaßrosa R. 14, steichöfthige. 13, trübroth. 16, bläulid carmin. 17, carmis mit blaßilla R. 13, purpurbraun. 22, stessidbraun. 23, schwarzbr. 24, steichschwarzbr. 25, silla. 26, dunkellisa.

C) Niedrige.

2, weißlich. 2, blaßbautsarbig. 3, dautsarbig. 4, blaßrosa, die Spitze carm. 1, 5, rosa. 6, bellearmin. 7, carmin mit weißl. R. 8, mit lisa R. 3, carmoiss. 11, purpurbolett. 12, dunkelpurpur. 3 che einzelne Sorte 1 Eth. 2 gr. gemischt 1 Eth. 2 gr. 158 Sort à 1 Pr. 8 gr. 26 S. hobe à 1 Pr. 6 gr. 12 Sort. hobe à 1 Pr. 3 gr. 12 Sort. hobe L. Scabiosen, pulcherrima . coerul. pl., blaue gef 1026. biennis, zweijahrige Monov. 899. Catananche bicolor, zweifarb. Raffetbi. 900. coerulea, blaue 5 Gorten halbgober in 5 Pr. 2 gr. 8 1027. Lupinus arboreus, pracht, bufelbt. hope 8. d) Zwerg = Uster, 901. Centaurea atropurpurea, 903. exlolepis fl. lutea, 904. exlolepis fl. rubra, 905. dealbata, 906. lutea, 907. nyhellblau und weiß 1029. ausgezeichnet ichon, zu Topfflor und Ginfaffungen. ausgezeichnet 1900, zu Lopfilot und Einschlungen.

1. weiß. 2 siberweiß. 3. dunkelviolett. 4 carminroth. 5. dunkelroth.

6. dunkelbsauroth. 7. indigoblau. 8. carmoisuroth. 9 diabroth. 10 carmoisuroth. gan, niedriger monkröser. 11 carminroth mit weiß. 12. geldschweiß. 13. sieischfarben. 14. psirsäddiäthen.

b. dunksakser in den weiß bandirt. 17. carminroth mit mitcheiß. 18. cosenfarbig m. weiß bandirt. 19. carminroth mit mitchweiß. 18. cosenfarbig m. weiß bandirt. 19. carmoisun mit weiß. dandirt. 22. delmint weiß bandirt. 23. carmint weiß bandirt. 23. carminets bandirt. 24. carmoisun, u weiß, gans niedriger monkröß. Is einzelne Soxie 1 Eth. 6 gr. 1 Eth. 8½ gr. ½ Eth. 2 gemischt: 1 Eth. 4 gr. 100 Martil gr.

24 Soxten à 1 Pr. 12 gr. 12 Soxten à 1 Pr. 6 gr. reinweiße prachtige . Mülleri, hellblau u. weiß geftreif 1031. gricans, 908. ruberina, 909. splendens polyphyllus.
us | 1041. nanus albiflorus | 1042. notkatensis a Gorte 1034. albiflorus 910. Cheyranthus cheiri, Gotblad ert. gef. gelber 911. einf. gelber à Pfb. 10 gr. 912. ert gef. braun. Stangent. 1035. bicolor 1043. paniculatus 1044. robustus 1036 fore albo 1037. lacticolor 1045. striatus 1046 tristis 1047. violaceus einf. brauner à Pfd. 10 gr. 913. 1038. laxiflorus ext. gef. belbrauner -914. 1039. lepidus einf. buntelbr. apfb.12gr 1040. littoralis ext. gef. buntelblauer . tomentosus. 1018. blau und weiß [1952. roth u. geiblich 916. einf. buntelblauer -917. 24 Gorten à 1 Pr. 12 gr. 12 Gorten à 1 Pr. 6 gr. e) Rugel - After.

1. afchgrau 2. carmoifinroth, 3. carmoifinroth m. weiß. 4. dunkelblau.
5. dunkelblau m. weiß. 6. fleischardig. 7. fleischardig dandirt. 9. rosenstoth, 9. ascharau bandirt. 10. carminroth, 11. weiß. 12. heißent. 13. weiß mit vielett. 14. weiß mit dunkelblau. 15. ganz dunkelcarmin. 16. einf. violetter 1049. bunfelbl. u. weiß 1053. weiß und purpur 918. gef. Bufchlack 1050. große blaue | 1051 weißlich gelb und 1055. rein weiß
1056. stau und weiß
1057. dreifarbig einf. Buichlack bnfibraun 3werg. Bufcht. M. Sahnenkamm, 921 Celosia cristata.

1, itemoberroth. 2. versibert. 3, seuerfarben. 4, strohgeld. 5, goldgeld. 6, mordoree. 7, rothdlätteig. 8, violeti. 9, pupparroth. 10. bellcarmin. 11, sweitarbig. 12, amaranthroth. 13. siberweit. 14, tosenroth. 15 päoniens toth. 16, pomachirt mit roth. Etreisen. 17. pyramidenartiger. 18. Nessen. 19. 8wera. - großblum. - neuer gef. Zwergstangent. 923 (armimoth mit weiß.

1) Pyramiden = Alfler, schöne gefüllte.

1. weiß, 2. rosa. 3. blaßrosa. 4. carmoisin. 5. dunkelblau. 6. rosa band birt. 7. belblau. 8. carmoisin mit weiß. 9. violett. 10. violett mit weiß. 11. beldviolett. 12. dunkelviolett. 13. blaßrost 11. blaßrost mit weiß. 15. blaßrosa mit weiß. 16. vossenvol mit weiß. 17. blaßrost mit weiß. 25. blaßblau. 21. blaßblau mit weiß. 22. belblau mit weiß. 23. indigoblau. 24. weiß mit violett. 25. alche grau. 26. weiß mit helblau.

3. dete einzelne Sorte 1 Eth. 6 gr. ½ Eth. 3½ gr. ½ Eth. 2 gr. 100 Korn 1 gr. ge mis dyt: 1 Eth. 4 gr. 500 Korn 2 gr. 26 Sort. Hyvaelosser in 26 pr. 12 gr. 12 S. in 12 pr. 6 gr. 16 Sort. Hyvaelosser in 16 Dr. 8 ar. 8 Sort in 8 Pr. 4 at. fenestralis 924 incanus, ine Gef. fcblog Winter: 1058. dunfeiblau u gelb 1064. violett Levtojen in 16 Gert. gem. 1065. zweifarbig 1059 bellblau fen. 19. Zwerg. Sede einzel. Sorte ½ Loth 2½ gr. — 1 Prife 1 gr. — 12 S. a 1 Pr. 8 gr. a Loth gem. 6 gr. gem. ½ Loth 2 gr. 1 Prife 12 pf. 1060. hellilla und gelb fiebe Gort. H. jede S. fep. 927. Clematis erecta, 927a angustifolia, 927b, bascantha, 927 c. Pallasil, à Sorte 1066. Lychnis chalcedonica fl. albo, w. Enchnis 1066 b. " 1066 c. " N. Flodenblumen, carnea ferruginea 930. Coreopsis auriculata 930 b. Crucianella stylosa Centaurea Cyanus.

1, türkischlau. 2, heltürkischlau. 3, weiß mit blauen Spigen. 4. weiß, inmen blau. 5, weiß, inmen stegelrotd. 6, weiß mit ziegelros. 7, hellzier gelrosa. 8. tiegelrosa. 9, bunkelziegelrosa. 10, bunkelviolettpurpur. 11. violettpurpur. 12, violett mit blau und weiß. 13, bunkelbraumpurpur intt blau und weiß. 14, chanenblau mit purpur fein überkrichen.

3 ved einzel. Sorte 1 goth 3 gr. 1/4 Loth 1 gr. 1 Pr. 6 pt. 12 Sort. a 1 Pr. 6 gr. 6 gr. 6 S. a 1 Pr. 3 gr. gem. 1 Lth. 2 gr. 1/2 Lth. 11/4 gr. 1 Pr. 5 pt. 1067. • fl. rubro, rothe 1068. • fulgens, feurigrothe prachtvoll 1068 c. • humilis 1068 c. • flos cuculi fl. rubro, rothe 931a. Daubentonia tripetiana 931. Delphinium amoenum, iconer Ritterfp. in 16 Gort. Rugelafter in 16 Pr. 8 gr. 8 Gort. in 8 Pr. 4 gr. mehr. Bar. fehr zu empfehlen chinense, din. nachfolg. S. gem. bicolor, zweifarb. 1068 d. Lysimachia quadrifolia ... verticulata . D. Sommer = Levkojen e verticulata ftart ins Gefüllte schlagende englische. caesium, fahlblauer vulgaris 1068 f. 934. 1068 g. Lythrum salicarium (Bedem Blumen = Liebhaber beftens ju empfehlen) O. Commelinen, coelestinum, himmelbi. a) Englische.

1. hellviolett. 2 ziegelroth. 3, dunkelarminroth. 4, dunkelmordoree.
5, violett. 6, carminroth. 7, achgrau. 8, modingrau. 9, hellaschgrau. 10, blabroth. 11, weiß. 12, sleischardig. 13, schwarzbraum 14, dunkelschwarzbraum 15, carmotsmroth 16, blabr. 17, blabrota. 18, kurferr. 19, hellmordoree. 20, zimmetr. 21, dunkelschwarztothgrau. 24, rothbraun. 25, bellblau. 26, dunkelstau. 27, tinnnetbraum. 3erbe einzelne Sorte 1 Eth. 10 gr. 4 Eth. 4 gr. 500 x. 4 gr. 100 Korn 1 gr. gem. 1 Eth. 4 gr. 500 K. 2½ gr. 100 K. 8 ps. 935. I. Commolina langustifolia. 2. africana, 3. coelestis. 4. clandestina. S. vergatum ... indigoblau. 1068 h. Commount janguste.

Greeta, 6. ucrainica.

Zede einz. S. & Eth 11 gr. 1 Pr. 8 pf. 6 S. à 1 Pr. 3 gr.

gem. 1 Eth. 2 gr. 4 Eth. 11 gr. 1 Pr. 5 pf. 936. blaulich weißer . 8 1074. Genothera fructicosa . discolor, zweifarb. 8 1074 b. Origonum fulgare 938. 1077. Papaver fl. pl.. in 6 Sert. melirt . 1078. "alpinus, 1078 b. caucasicum, 1078 c. involucatum maximum, 1078 d. monalbum, weißer 939. tricolor fl. pl. gef. breifar. grandiflorum, großbl. luteum fl. pl., gelbl. gef. P. Wunderblumen, 940. 911. Mirabilis Jalappa. tana, 1078 e. undicaule, 1, carmotfin mit scharlad. 2, roth. 3, gelb mit roth. 4, weiß mit rotd. 5, weiß. 6, gelb. 7, dreifarbig. 3ede einig. S. 1 Eth. 2 gr. 1 Pr. 4 pf. 7 Sort. à 1 Pr. 2 gr. gem. 1 Pfd 20 gr. 1 Eth. 1 gr. 1 Pr. 3 pf. 1079. - croceum, gelblicher Mohn . . . 1080. - orientale ochroleucum, weißt getb. 943. b) Englische mit Ladblatt. rubescens, rothlicher . 28. violett. 29. weiß. 30. simmetbraun. 31. ziegelroth. 32. afcarau. 33. totbbraum. 34. carmimoth. 35. bunkelcarmimoth. 36. fchwarzbraun. Jede einzel. Sorte 1 Lth. 12 gr. 1 Eth. 4 gr. 500 K. 3 gr. 100 K. 1 gr. gem. 1 Lth. 6 gr. 500 K. 3 gr. 100 K. 6 pf. 1 Sort. engl. Sommerlev. v. 12 Sorten à 100 Korn 6 gr. 945. triste, trauernber 946. tricolor, dreifarbiger Pentstemon 950. Dianthus alpestris 1082 atropurpur. à Eth. 2 gr. 1088. speciosum Q. Malven, 1083 laevigatum à £th. 3 " 1088a Digitalis 1084. congestum à £th. 3 " 1088b gracile 1085. fructicosum à £th. 2 " 1088c. procerum à £th. 2 " 1088d. glandulos. 1087 pubescens à " 2 " 1088e. hirsutum gefüllte (Althea rosea fl. pl.)

1, schwarzbraum. 2, dunkelcarminrotd. 3, röhtlich filla. 4, grauroth. 5, trüdincarnat. 6, seischrotd. 7, Goldmalve. 2, blasochergeld. 9, blasschwezesgeld. 10, schweselgeld. 11, dautsarben. 12, weißgeld. 13, blasvosa. 14, dunkelrosa. 15, carmin, bell eingefast. 16, carmin. 17, schonrotd. 18, lackoth. 19, dunkelladkrotd. 20, carmossin. 21, purpur. 22, dunkellista, grau maxmorirt. 23, lassilla. 24, schwesellista. 22, dunkellista. 23, lassilla. 24, schwesellista. 24, dowary. Sede einz. Sotte 18 th. 2 gr. 1 pr. 5 pf. 24 Sort. a 1 Prise 8 gr. 12 Sort. a 1 Pr. 4 gr. 8 Sort. a 1 Pr. 3 gr. 8 emischt 1 8th. 1 gr. 1 Prise 3 pf. a prid. 8 gr. atrorubens 950 a. atropurpureus 950 b. barbatus fl. pl., gef. Bartnette a simplice, einfache . carthuslanorum, Karthaufernelle 953. Potentilla 15 Gorten gemischt . 1090. atrosanguin. à Eth. 6 gr. 1098. Hopwoodi-951. jede Sorte sep. caryophyllus, gewöhnl. Gartennet.

fl. pl., 1. Rang Topffchrs,
nelfen 50 R. 6 gr. 25 R. 4 gr. c) Halbenglische großboldige.
37. blaßtoth. 38. blaßtiegelroth 39. kupferroth. 40. dunkelaschgrau.
41. bellblau. 42. bellaschgrau 43. simmerbraum. 44. sleischgratig 45. apfelblithfarbig. 46. carminroth.
3ede einzel. Sort. 1 Eth. 10 gr. \(\frac{1}{2}\) Eth. 3 gr. 500 \(\pi\). 3 gr. 100 \(\pi\). 1 gr. gemischt 1 \(\pi\). 4 gr. 100 \(\pi\). 8 pf. 1091. aurea 1091a. col coccinea àPrf. 1 , 1096a. Russelian 956. 1092. dealbata à Eth6gr à Prf2, 1098. splendens R. Stiefmutterchen, neifen 50 R. 4 gr. 25 R. 2 gr. gefüllte Gartenneife 1093 formosa a 2th. 2 , 1098a thuring. 1094. Gerneriana, neue a pr[2 , 1099. Thomasii 957 neue großblumige (Pensées.) 50 ber ausgezeichnetsten reichblühenden Prachtsorten.
50 S. à 1 Prise 36 gr. 25 Sort. à 1 Prise 20 gr. 12 S. à 1 Pr. 12 gr. gem. à Eth. 12 gr. 1 E. 8 gr. 1 E. gr. 1 Pr. 1 gr. Das Sortim. in Pflanzen 50 Stück in 50 Sorten 2 Ahlr.

25 25 12 24 Gr. 1095. grandiflora à Eth. 3 , 1099a. vertici-958 nanus fl. pl., gef. 3wergn.
simpl., einf. d) Allerneueste englische. 959. 11) Allernettelle englische.

47. damois. 48. dunkeldamois. 49. ganz geste. 50. dunkeldamois mit gelbem Sch. 52. violett mit gelbem Sch. 53. rippiddüthenf. m. gelbem Sch. 53. rippiddüthenf. m. gelbem Sch. 54. neue kurfervotde. 55. gest mit Lacklett. 56. weiß kugelbüthig mit Lacklet. 57. blaßgeld m. Lacklet. 58. carmoismrotde Zwerg. 59. schwarzbraune Zwerg. 60. weiße Zwerg mit Lacklet. 61. Pyramyden m. Lacklet. 62. Kaiser oder mehrmals blühende. 1099 b. Polemonium dissectum, 1099c. lactum chinensis fl. pl. albo, m. gef. Chin. 10-simpl., einf. weiße fl. pl., gef. in vielen Farb. 3 960. 1099 d. pulchellum, 1099 e. Richardsonii, 1099f. coeruleum, 1099g. mexià Gorte 962. canum, 1099 h. Physalis Alkekengi . simpl., einf. in v. Farb. 962a. S. Gartenmohn. 1100. Primula Auricula, in sehr schonen Sorten 10
1101. cortusoides, schonfte rothe Prim. 12
1102. veris, großblüh. in vielen Farben 6
1102a. elatior, himmelescht. in v. Farb. 4 guttatus, feinges. fcon gu Ginfaff. Bete einzelne Sorie 100 Rorn 12 gr. gemifcht 100 R. 1 gr. 965.1 1. schwarz. 2. schön weiß. 3. blaßrosa. 4. Swerg. 5. scharlach mit weiß gestammt. 6. cammellienartiger neuer. 7. dunfelaschgrau. 8. aschgrau. 9. blaßroth. 10. größter rother. 11. gelblichweiß mit rothen Spieen. 12. bremenbroth. 13. dunfelroth mit schwarz gestanzt. 14. helblau. 15. seiner, roth gefüllt. 6. blaßtisla. 17. bellaschgrau. 18. aschgrau gestanzt. 19. Restenmohn. 20. weißer Reisenmohn mit rother Schattirung. Sede einz. State. 28th. 2 gr. 1/4 Eth. 1 gr. 1 Pr. 8 pf. 20 Sorten a 1 Pr. 8 gr. 12 Sorten a. 1 Pr. 6 gr. gem. 1 Eth. 2 gr. 1 Pr. 5 pf. hispanicus, fpanifche, fcon S. e) Berbft = oder Baftard = Levkojen. e) Herblis Doer Aufunto Ectober.

1. blaßblau. 2. violett. 3. bunkelmordoree. 4. hellmordoree. 5. rofensfarbig. 6. apfelblith. 7. bunkeltjegekroth. 8. bunkeltjemartyraum. 9. simmetbraum. 10. carminroth. 11. blaßbraum. 12. hellviolett.

Tede einrel. Sorte 1 Eth. 18 gr. 1 Pr. 11/2 gr. 12 Sort. 1 Pr. 16 gr. gem. 986 b. moschatus nitidus 967. plumarius, Febernelte 1103. Rheum macropterum, langflug. Rhabar. 968. 1104. * tetragonum, vierfantiger 1106. Rudbeckia intermedia superbus, ftolge, fcon 12 1104. 1 Eth. 36 1-E. Wicken, schone wohlriechende. versicolor 1107. - multifida, 1108. fulgida, 1108 b. hybrida, 1109. pinnata, 1110. laciniata, Dictamnus frascinellus fl. albus 1. weiße. 2. rothe. 3. rothb. 4. purpurt. 5 ichwarzpurpur m weiß. 6. ichwarzpurp 7. roth m. weißen Streifen Rede einzelne Sorte 1 Pfb. 10 gr. 1 Voth 11/2 gr. 1 Prife 4 pf. — gemifcht 1 Pfb. 6 gr. 1 Voth 1 gr. 974. Digitalis alba, meißer Fingerhut . T. Blumensamen meiner Auswahl. aurea, goldgelber . . australis, neuhollanbifcher 1111. triloba, à Corte 1119 a. Sedum album, 1119 b. anacamperos F. Salvigloffen, ausgezeichnet schone.

1. atropurpurea. 2. atrop. striata. 3. Barkleyana. 4. aurea et lusca. 5. eximia. 6. intermedia. 7. lutescens. 3. picta superba. 9. straminea. 10. straminea striata. 11. lillacea. 12. violacea. 13. lillacea spectabilis. 14. grandifi Ein Sortiment von 12 Sort. ber iconften Commerblumen, von jeder Sorte i Prife mit Ramen 8 Gr pf. Gin Sortiment von 25 Sorten ber ich inften Commerblumen, 1119 c. cachatense, 1119 d. ibericum, 1119e. involucratum, 1119f. reflexum, ferruginea, roftfarbiger . lanata, wolliger . " hybrida . . . 978. 2 -979. 1119 g. spurium, 980. Gin Sortiment v. 50 Sort ichonblübenber Sommerblumen, von jeder Sorte i Prisemit Ramen . . 24 Gr. 1120 Senecia jacobaea, 1120b. Doria, 1120c. Jete einzel Cort. 1 Eth. 6 gr. 1 Eth. 4 gr. 1 Eth. 22 gr. 1 Pr. 12 pf. gemiicht 1 Both 4 gr. 1 Pr. 8 pf. lutea, gelber . 482 parvillora, fleinblum. . japanianus, a Sorte Immortellen, frangolifche, Schmudblumen in naturlichen Prachtfarben als auch gefarbt. Gelb à Bouquet 10 gr., retb à Bouquet 10 gr., femar; à Bouquet 10 gr., fcmar; à Bouquet 10 gr., punktirt à Bouquet 12 gr. 506c. Martynia lutea . . à Korn 3 gr. à Prise 6 281. Oxalis esculenta, lillafarb. Sauerflee 100 Std. conical, 22. Bierlander, 23. Large, 24. Keens, 25. Zwiebel = und Knollen = Gewächse. Wilmost superbe, 26. Kneverts Reine, 27. Mygats Royal, 28. Roseberry cermesin, 29. Levisham, 80. Cluster, 81. rothe Monates, 83. Rugel: Erbs 282. - tetraphylla, bodyroth - 100 Std. 2
283. Polyanthus tuberosus, Zuberosen eins. btupbare 10
50 Std. 11 thl. 25 Std. 18 gr. 12 Std. 272. Anemonen, gefüllte im schönsten Rummel

12 Std. 8 gr. 25 Std. 12 gr. 100 Std. 60
273. einsache bito bito 60

12 Std. 6 gr. 25 Std. 10 gr. 100 Std. 15

274. Amarillis formosissima, große blühbare à Std. 2

275. Ranunkeln, in 50 b. ausgez. Sert. m. N. 24 St. 30

276. Ranunkeln, im feinsten Rummel 100 Std. 20

277. Std. 12 gr. 10 Std. 20 Perennirenbe Blumen. gefühte blübbare 50 Std. 11 thi. 25 Std. 18 gr. 12 Std. 10 33 Sorten a 1 Std. 1 Ihlr. 100 Std. viele G. 12 gr Commerblumen. Erdbeeren. Caephalaria tartarica 4 Polomonium fl. alh. . 1. Große Riefen :, 2. Bifchof Seebling, 8. Muscatel 50 Std. 12 gr. 12 Cta. 3 ler, 4. Gefüllt blubende, 5. Monats, 6. Ginblattr fürt. brenn. rothe 12 Std. 6 gr. 25 Std. 10 Musti, gestedte 12 St. 6 gr. 25 Std. 10 Tourdan noir 12 St. 6 gr. 25 Std. 10 Herkules, weise grose 12 Std. 8 ge, 7. Chinese Pine, 9. grunfrüchtige, 11. Chilithe, 13. Coul late scarlet, 11. Georg I., 15. Muscateller mit langer Frucht, 6. Garnestone, 17. himbeer 18. Melonen, 19. Roseberry, 20. blanc, 21. Sheels 279. Lobelia cardinalis
506b. Martynia proboscidea - Sorn 2 Beiliegend ein Berzeichniß der schönsten und neuesten Pracht=Georginen, Schling=, Kalt= und Warmhaus=Pflanzen.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)